

VENTAJAS de Metalu 400:

Transportable, lo que permite usar el elevador en cualquier punto de la piscina o guardarlo cuando no esté en uso.

No necesita ninguna instalación, Va sobre ruedas y tiene un contrapeso para elevar hasta ISOkg.

METALU 400





Características generales del elevador de batería portatil Metalu 400.

Dispositivo metálico con mecanismo eléctrico (24 V.)

Compuesto por:

Plataforma base con contrapesos y 4 ruedas, 2 de ellas giratorias.

Mecanismos de Seguridad.

Prisma vertical.

Brazo pivotante.

Mecanismo eléctrico:

Actuador eléctrico 24 V

Caja d∈ control

Botonera de mano

Batería

Cargador de batería

Protección I P 65.

Accionado desde botonera de mano.

2 baterías + cargador.

Asiento desmontable.

Apoyabrazos abatible.

Reposapiés.

Fabricado en acero Inoxidable

AISI 316 lacado.

Usuario Autónomo.

Peso: 200 Kgs. Aprox.


Capacidad de elevación I2O o I5O Kgs. Recorrido el asiento envertical: I.IO Mts.


Autonomía Personal





ASCENSORES ACUÁTICOS









SEGURIDAD

TRANSPORTABLE

















Funda protectora, fabricada con tejido Foswri (impermeable) ajustada al elevador, con cremallera continua en la parte trasera y ajuste en la base.

Modelos METALU 400 Y 600.





PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE

Todos nuestros elevadores tienen una placa identificativa con el año de fabricación y el número de serie, porque así lo exige la normativa.

Este número se indica en la garantía





Metalu Especialistas en accesibilidad en piscinas



















Metalu 600

Metalu 400

Metalu 3000

Metalu 3400

Metalu 3800 Metalu Turia

FABRICADO POR:

MANUFACTURAS METALICAS LUISIANERAS S.L.

Plg. Ind. Los Motillos c/ Madrid, II C y D - 4I430 La Luisiana (SEVILLA). España.

Tfn. (+34) 955 90 77 84 - E-mail: info@ascensoracuatico.com





